

**Wyszczególnienie i częstotliwość wykonywania kompleksowej obsługi  
w zakresie utrzymania czystości Pływalni „Rawszczyzna”**

| LP       | Wyszczególnienie                           | Podłoże         | Powierzchnia<br>[ m <sup>2</sup> ] | Zakres prac           | Częstotliwość     |
|----------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>I</b> | <b>Tereny zewnętrzne</b>                   |                 |                                    |                       |                   |
| 1        | Droga                                      | Asfalt          | 2200                               | Zamiatanie            | 1 x tydzień       |
| 2        | Chodniki                                   | Kostka          | 650                                | Zamiatanie            | 1 x dobę          |
| 3        | Parking                                    | Asfalt / Kostka | 1850/ 1300                         | Zamiatanie            | 1 x dobę          |
| 4        | Wejście główne i podjazd do hali basenowej | Gres            | 60                                 | Zamiatanie +<br>mycie | 1 x dobę + serwis |
| 5        | Wejście administracyjne do hali basenowej  | Gres            | 25                                 | Zamiatanie +<br>mycie | 1 x dobę          |

W okresie opadów śniegu – odśnieżanie i przyzmożenie śniegu.

Koszenie terenów zielonych 2 x tydzień (skarpy rzeki Młynówki wchodzą w zakres terenów zielonych) – około 4560 m<sup>2</sup>

Art. Sanitarne ( mydło, papier toaletowy, odświeżacze powietrza, worki na śmieci itp.) zapewni **Wykonawca**.

|           |                                |                          |     |                        |          |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|-----|------------------------|----------|
| <b>II</b> | <b>Pomieszczenia w piwnicy</b> |                          |     |                        |          |
| 1         | Sala konferencyjna (0E02)      | Wykładzina<br>kauczukowa | 102 | Mycie +<br>dezynfekcja | 1 x dobę |
| 2         | Pokój trenerów (0F54)          | Wykładzina<br>kauczukowa | 9   | Mycie +<br>dezynfekcja | 1 x dobę |
| 3         | Siłownia (0F55)                | Wykładzina sportowa      | 120 | Mycie +<br>dezynfekcja | 1 x dobę |

|    |   |                                       |        |                          |                   |
|----|---|---------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------|
| 4  | Sala do ćwiczeń dynamicznych  | Wykładzina sportowa                   | 100    | Mycie + dezynfekcja      | 1 x dobę          |
| 7  | Dyspozytornia (1I07) wraz z zapleczem   | Glazura                               | 16     | Mycie + dezynfekcja      | 1 x dobę          |
| 8  | WC ogólne (0A05,06,07,0E10,11)  | Glazura (podłoga/ściana)              | 44/153 | Mycie + dezynfekcja      | 1 x dobę + serwis |
| 9  | WC przy gabinetach (0F03,09,50,53)  | Glazura (podłoga/ściana)              | 8/64   | Mycie + dezynfekcja      | 1 x dobę + serwis |
| 10 | WC personelu (0F24,2933,34,0E06,08,0I09)  | Glazura (podłoga/ściana)              | 14/90  | Mycie + dezynfekcja      | 1 x dobę          |
| 11 | Pomieszczenia pracownicze (0F23,25, 27,28; 0E03,04,05,07,09; 0I07,08)                     | Glazura (podłoga/ściana)              | 98/243 | Mycie + dezynfekcja      | 1 x dobę          |
| 12 | Pomieszczenia pracownicze (0F26:0I06)   | Glazura (podłoga/cokół)               | 26/10  | Mycie + dezynfekcja      | 1 x dobę          |
| 13 | Gabinety (0F14,15,32,35,36,37,38,39)  | Glazura (wykładzina kauczukowa/cokół) | 100/5  | Odkurzanie + dezynfekcja | 1 x dobę          |
| 14 | Sauna (0F07,13,41)  | Glazura (podłoga/cokół)               | 68/10  | Mycie + dezynfekcja      | 1 x dobę + serwis |
| 15 | Gabinety i kabiny (0F16,21,40,43,44,57,58)  | Glazura (podłoga/ściana)              | 68/285 | Mycie + dezynfekcja      | 1 x dobę          |
| 16 | Korytarze, schody, recepcja i rejestracja (0A03,04,08;0B01,0F01, 42,46,47,56,0I02,03)     | Glazura (podłoga/cokół)               | 328/55 | Mycie + dezynfekcja      | 1 x dobę + serwis |
| 17 | Schody i korytarze techniczne (0I04,15; 1A11, 1I01)                                       | Glazura (podłoga/cokół)               | 78/16  | Mycie + dezynfekcja      | 1 x dobę          |
| 19 | Szatnie i sanitariaty przy gabinetach (0F02,04,05,06,08,10,11,12,17,18,19,20,48,49,51,52) | Glazura (podłoga/ściana)              | 86/380 | Mycie + dezynfekcja      | 1 x dobę          |
| 20 | Podnośnik dźwigowy (0A02)   |                                       | 2,30   | Mycie + dezynfekcja      | 1 x tydzień       |

|            |   |                                 |             |                     |                                       |
|------------|---|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>III</b> | <b>Parter</b>   |                                 |             |                     |                                       |
| 1          | Hall wejściowy, szatnie schody na widownię (1A01,03,05,07;1A10+2A01;1B03,05,07,09,11,13,15,17)  | Glazura (podłoga/cokół)         | 845/90      | Mycie + dezynfekcja | 1 x doba + serwis                     |
| 2          | Hall wejściowy, szatnie, schody administracyjne (1A02, 04,06,09; 2A04;1E01,08,09;) + Ewakuacja (1E12,13)  | Glazura (podłoga/cokół) (cokół) | 370/50<br>7 | Mycie + dezynfekcja | 1 x doba + serwis imprezowy           |
| 3          | WC + natryski (1A12,13,14;1B04,06,08,10,12,14,16,18,18a,20)   | Glazura (podłoga/ściana)        | 290/820     | Mycie + dezynfekcja | 1 x doba + serwis                     |
| 4          | Pomieszczenia przy basenie (1A17;1B01,02,22,23; 1C05)   | Glazura (podłoga/cokół)         | 180/10      | Mycie + dezynfekcja | 1 x doba                              |
| 5          | WC + szatnie ratowników (1A15,16,1B23,24,25,26; 1E14)   | Glazura (podłoga/ściana)        | 45/170      | Mycie + dezynfekcja | 1 x doba + serwis imprezowy           |
| 6          | Pokój zawodników (1B21)   | Glazura (podłoga/ściana)        | 74/25       | Mycie + dezynfekcja | 2 x tydzień                           |
| 7          | Pokoje biurowe (1E02,03,04,05,06)   | Wykładzina dywanowa             | 73          | Odkurzanie          | 1 x dobę                              |
| 8          | Pokój lekarski (1E10)   | Wykładzina kauczukowa           | 25          | Mycie + dezynfekcja | 1 x dziennie                          |
| <b>IV</b>  | <b>Hala basenowa</b>  |                                 |             |                     |                                       |
| 1          | Trybuny Pkt V podpunkt 2  |                                 |             |                     |                                       |
| 2          | Przybasenie (szorowarka mechaniczna)  | Glazura                         | 1259        | Mycie + dezynfekcja | 1 x doba + serwis                     |
| 3          | Poręcz trybun – górna widownia i trybuna VIP  |                                 |             | Czyszczenie         | 1 x doba                              |
| 4          | Koryta przelewowe   |                                 |             | Odkam. + dezynf.    | 2 x tydzień                           |
| 5          | Kratki przelewowe   |                                 |             | Mycie + dezynf.     | 1 x doba                              |
| 6          | Kratki nawiewowe  |                                 |             | Dezynfekcja         | 2 x tydzień                           |
| 7          | Liny basenowe (basen sportowy) - 2 komplety, jeden 25-cio metrowy, drugi 50-cio metrowy, po 11 lin w każdym komplecie. Basen rozgrzewkowy – 3 liny po 12 m. |                                 |             | Mycie i dezynfekcja | 1 x w trakcie przerwy technologicznej |

|          |  |                           |          |                     |   |
|----------|--|---------------------------|----------|---------------------|---|
| 8        | Płytki ściennie w hali basenowej i przy schodach zabiegowych na zjeżdżalnię                    | Glazura                   |          | Mycie + dezynfekcja | 1 x doba  |
| 9        | Nogomyjki  | Glazura                   |          | Mycie + dezynfekcja | 1 x doba  |
| 10       | Szyby wewnętrzne przy basenie rekreacyjnym. do wys. 4 m  |                           |          | Mycie               | 1 x doba  |
| 11       | Szyby wewnętrzne przy spocznikach startowych zjeżdżalni  |                           |          | Mycie               | 1 x doba  |
| 12       | Szyby o wys. 0,7 m wokół basenu olimpijskiego oddzielające widownię (dwustronnie) + poręcze    |                           | 110mb    | Mycie               | 1 x doba  |
| 13       | Słupki startowe  |                           | 30 sztuk | Mycie + dezynfekcja | 1 x doba  |
| 14       | Elementy chromowane przy basenie olimpijskim   |                           |          | Mycie + konserwacja | 2 x tydzień   |
| 15       | Pomost ruchomy (nad powierzchnią wody)   | Stal nierdzewna, tworzywo |          | Mycie + dezynfekcja | 1 x doba  |
| 16       | Plastikowe części wypłyceń (ponad powierzchnią wody)   |                           | 25 mb    | Mycie + dezynfekcja | 1 x tydzień   |
| 17.      | Mycie i dezynfekcja niecek basenu olimpijskiego i rekreacji                                    |                           |          | Mycie + dezynfekcja | 1 x rok podczas przerwy technologicznej                                       |
| 18.      | Mycie i dezynfekcja niecki Whirpoola   |                           |          | Mycie + dezynfekcja | 1 x doba  |
| <b>V</b> | <b>Piętro I</b>  |                           |          |                     |   |
| 1        | Hall i wejścia (2A01,02,03,06; 2C02)   | Glazura (podłoga/cokół)   | 260/58   | Mycie + dezynfekcja | 1 x doba + serwis   |
| 2        | Hall, wejścia i widownia (2A05,07,11,12; 2D01,02,03,04,05,07,08; 2E01,02,03,04; 2I01; 1A09,12) | Glazura (podłoga/cokół)   | 1780/464 | Mycie + dezynfekcja | 1 x 2 tygodnie + przed zawodami. Pomieszczenia 2D01,D02,D03,D07 – 5 x tydzień |

|   |                                  |                          |        |                     |                                    |
|---|----------------------------------|--------------------------|--------|---------------------|------------------------------------|
| 3 | Schody + toalety (2A09,10,13,14) | Glazura (podłoga/ściana) | 49/175 | Mycie + dezynfekcja | 1 x doba                           |
| 4 | Mostek (2D06),                   | Wykładzina kauczukowa    | 111    | Mycie + dezynfekcja | przed zawodami oraz według potrzeb |
| 5 | Kabiny RTV (2B01,02,03,04)       | Wykładzina dywanowa      | 55     | Odkurzanie          | przed zawodami oraz według potrzeb |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 1      | Szyby elewacji od strony zewnętrznej pływalni                           | 1 x kwartał (praca na wysokości)  |
| 2      | Szyby elewacji od strony wewnętrznej w głównych ciągach komunikacyjnych | 1 x miesiąc   |
| 3      | Szyby wewnętrzne przy basenie rekreacyjnym powyżej 4 m                  | 1 x kwartał (praca na wysokości)  |
| 4      | Szyby i poręcze barierki na mostku komunikacyjnym 70 mb                 | 1 x tydzień   |
| 5      | Drzwi przeszkłone   | 1 x dobę + serwis   |
| 6      | Drzwi wejściowe   | 1 x dobę + serwis   |
| 8      | Linia wodna basenu rekreacyjnego – sztuczna rzeka                       | 1 x dziennie w godzinach nocnych (wg ustalonej technologii)               |
| 9      | Siedzenia na trybunach 1500 sztuk                                       | przed zawodami  |
| 10     | Rura żółta, zjeżdżalnia niebieska                                       | Mycie + dezynfekcja, 1 x tydzień  |
| 11     | Pomost ruchomy (cały), stan nierdzewna oraz tworzywo                    | Odkamienianie, mycie oraz dezynfekcja (w trakcie przerwy technologicznej) |
| SERWIS |   | Ciągła kontrola i bieżące porządkowanie oraz segregacja odpadów           |

**Zamawiający** w trakcie obowiązywania umowy zorganizuje w 2023 roku zawody sportowe trwające w sumie około 10 dni, podczas których **Wykonawca** będzie sprzątał trybuny wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi (hall, szatnie, schody itp.) uwzględniając koszt tych prac w kwocie ryczałtowej.

Uwaga:

Na 1 105,5 m<sup>2</sup> powierzchni (płytki na hali basenowej, korytarza mokrego, nogomyjek i schodów prowadzących na zjeżdżalnię) zastosowano metodę ZAP zwiększającą współczynnik tarcia dynamicznego. Do mycia tych powierzchni ma zastosowanie odpowiednia procedura.